


**NOVATEC** *pro*

# GAMME CUISINISTES






# Gamme destinée aux professionnels:

- Concepteurs et vendeurs de cuisines
- Agenceurs de cuisines
- Menuisiers, ébénistes
- Fabricants de cuisines
- Vendeurs d'électroménagers
- Poseurs, installateurs







# Nettoyage et entretien des surfaces

Désignations	Les + produits	Applications
 <p><b>A5357</b></p> <p><b>Mousse nettoyante polyvalente instantanée</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Mousse active : grande efficacité et polyvalence</li> <li>→ Exerce simultanément 5 fonctions: pénètre, désincruste, nettoie, assainit et déodorise</li> <li>→ Multi usages et multi supports</li> <li>→ Sans abrasifs : ne raye pas les surfaces</li> <li>→ Facilement biodégradable</li> <li>→ Economique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eléments de cuisines</li> <li>- Surfaces en acier inoxydable, en aluminium</li> <li>- Revêtements plastiques, stratifiés</li> <li>- Surfaces vitrées,</li> <li>- Surfaces peintes lessivables</li> <li>- Garnitures, encadrements plastiques</li> <li>- Portes, huisseries</li> <li>- Meubles et panneaux stratifiés</li> <li>- Plans de travail</li> <li>- Electroménagers</li> </ul>
 <p><b>8749</b></p> <p><b>Nettoyant pour surfaces vitrées, polies</b></p> <p><i>Existe aussi en version aérosol A97307</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Très dégraissant, ne laisse pas de traces</li> <li>→ Application facile et rapide</li> <li>→ Multi usages, multi surfaces</li> <li>→ Sans étiquetage de sécurité</li> <li>→ Certifié Facilement biodégradable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surfaces vitrées</li> <li>- Surfaces polies</li> <li>- Surfaces stratifiées</li> <li>- Surfaces peintes lessivables</li> <li>- Plaques de cuisson, inductions, vitrocéramiques</li> <li>- Verrière</li> </ul>
 <p><b>A8216</b></p> <p><b>Polish, lubrifiant, brillanteur</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nettoie rapidement les surfaces, enlève les poussières, salissures.</li> <li>→ Agent de glisse, évite les phénomènes d'adhérence.</li> <li>→ Fonctions lubrifiantes: favorise les mouvements des petits mécanismes, articulations, glissières, etc.</li> <li>→ Redonne de l'éclat, de la brillance aux surfaces ternies</li> <li>→ Protège les surfaces en retardant l'incrustation des salissures sur les surfaces traitées.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garnitures plastiques,</li> <li>- Surfaces en skaï,</li> <li>- Surfaces stratifiées</li> <li>- Surfaces laquées, brillantes</li> <li>- Mélaminé</li> </ul>







# Entretien des surfaces métalliques

Désignations	Les + produits	Applications
 <p><b>A2100294</b></p> <p><b>Lubrifiant lustrant de surface</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Fluide lubrifiant lustrant. <b>NSF H1</b></li> <li>→ Haut pouvoir nettoyant</li> <li>→ Enlève rapidement les traces de doigts, les salissures, les auréoles, etc...</li> <li>→ Economique, efficace laisse un effet protecteur invisible hydrophobe</li> <li>→ Retarde l'accrochage des salissures</li> <li>→ Protège contre l'oxydation, la corrosion,</li> <li>→ Evite le spectre laissé par les projections de gouttelettes d'eau après leur séchage.</li> <li>→ Utilisable en Agroalimentaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surfaces Chromées,</li> <li>- Surfaces Inoxydables, brillants, brossés ou satinés</li> <li>- Polymiroirs</li> <li>- Aluminiums anodisés</li> <li>- Mobiliers métalliques</li> <li>- Garnitures</li> <li>- Décors métalliques</li> <li>- Présentoirs</li> <li>- Hottes, électroménagers</li> <li>- Eviers, robinetteries</li> <li>- Plans de travail</li> </ul>
 <p><b>1537</b></p> <p><b>Pâte nettoyante rénovatrice</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nettoyant puissant</li> <li>→ Assure une action de micro-polissage mécanique qui désincruste et élimine les dépôts sur les surfaces sans les rayer</li> <li>→ Redonne brillance et éclat aux surfaces.</li> <li>→ Très économique, présentation en pâte, ne coule pas, évite les pertes de produit.</li> <li>→ Rénove efficacement les surfaces métalliques ternies ou oxydées</li> <li>→ Laisse sur les surfaces rénovées, un film protecteur anti-salissures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Métaux cuivreux,</li> <li>- Étain, Argenterie, Chromes,</li> <li>- Poignées en laiton</li> <li>- Décors et accessoires</li> </ul>
 <p><b>A2109162</b></p> <p><b>Nettoyant rénovateur pour surfaces métalliques</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Efficace sur la plupart des métaux</li> <li>→ Rapidement actif et économique.</li> <li>→ Nettoie et polit facilement les surfaces métalliques ternies ou piquées.</li> <li>→ Fait briller et protège les surfaces</li> <li>→ Se rince et s'élimine facilement à l'eau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surfaces Chromées,</li> <li>- Surfaces Inoxydables,</li> <li>- Aluminium, Alu anodisé</li> <li>- Bronze, Cuivre, Laiton</li> <li>- Menuiseries métalliques</li> <li>- Garnitures et décors métalliques</li> <li>- Pieds de meubles, chaises, tabourets</li> </ul>







# Entretien des boiseries

Désignations	Les + produits	Applications
 <p>8201</p> <p><b>Détachant raviveur des bois « grisés »</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Produit concentré de caractère acide.</li> <li>→ Economique haute teneur en matières actives, pouvoir mouillant élevé.</li> <li>→ Fonction blanchissante : retire le gris du bois</li> <li>→ Elimine les dépôts, incrustations sur différentes essences de bois ou dérivés</li> </ul>	
 <p>6140</p> <p><b>Vernis protecteur longue durée</b></p> <p><i>Existe aussi en version aérosol A218100</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Facile à mettre en œuvre, durcit rapidement, bon pouvoir couvrant</li> <li>→ Protecteurs des agressions extérieures, oxydation, ultraviolets, etc...,</li> <li>→ Réduit le risque de jaunissement, de craquelure et décollement du film</li> <li>→ Compatible avec un grand nombre d'essences de bois.</li> <li>→ Forme un film de protection antitache filmogène</li> <li>→ Pénètre en profondeur les fibres du bois</li> <li>→ Existe en 4 teintes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surfaces en bois brut ou massif</li> <li>- Compatible avec de nombreuses essences de bois</li> <li>- Bois neufs ou anciens</li> <li>- Meubles, mobiliers</li> <li>- Plans de travail</li> </ul>
 <p>1292</p> <p><b>Traitement hydrofuge protecteur</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prêt à l'emploi, facile d'application</li> <li>→ Non filmogène</li> <li>→ Ne jaunit pas</li> <li>→ Pénètre en profondeur les fibres du bois</li> <li>→ Ne s'écaille pas, Ne craquelle pas à l'usage</li> <li>→ Renferme des agents protecteurs anti-U.V</li> <li>→ Existe en 6 teintes</li> <li>→ Laisse respirer les supports traités.</li> </ul>	






# Entretien des boiseries

Désignations	Les + produits	Applications
 <b>A213100</b>  <b>Nettoyant dépolissant à effet lustrant</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nettoyant, lustrant, prêt à l'emploi pour la rénovation et l'entretien des surfaces</li> <li>→ Capte et accroche les poussières en évitant leur dispersion</li> <li>→ Redonne un aspect propre et protège les surfaces.</li> <li>→ Laisse une odeur agréable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surfaces en bois</li> <li>- Meubles, mobiliers</li> <li>- Mésaminés</li> <li>- Surfaces plastifiées</li> </ul>
 <b>5148</b>  <b>Cire fluide pour meubles et boiseries</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Economique, riche en cire et matières actives.</li> <li>→ Fonctions nettoyantes et nourrissantes des surfaces.</li> <li>→ Haut pouvoir pénétrant.</li> <li>→ Fonctions imperméabilisantes, limite l'encrassement,</li> <li>→ Application facile.</li> <li>→ Redonne au bois son aspect noble en le protégeant.</li> <li>→ Apporte la propreté et la brillance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surfaces en bois brut ou massif</li> <li>- Compatible avec de nombreuses essences de bois</li> <li>- Bois neufs ou anciens</li> <li>- Meubles, mobiliers</li> <li>- Plans de travail</li> </ul>
<b>1286</b>  <b>Imprégnateur protecteur végétal pour bois</b>  <i>Existe aussi en version aérosol A213147</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Evite les reprises d'humidité.</li> <li>→ A base d'extraits naturels du bois d'origine facilement renouvelable</li> <li>→ Economique, application facile et rapide</li> <li>→ Préventif et curatif</li> <li>→ Evite les reprises d'humidité et retarde la dégradation biologique</li> <li>→ Redonne le ton chaud initial aux surfaces ternies ou blanchies.</li> <li>→ Met en valeur les fibres, le grain ou le veinage des bois</li> <li>→ Existe en 4 teintes</li> </ul>	






# Produits complémentaires

Désignations	Les + produits	Applications
 <p>6730</p> <p><b>Saturateur de fonds et d'étanchéité avant pose de revêtements : carrelages, faïences</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Assure l'étanchéité de surfaces ou de supports poreux avant la pose d'un revêtement de sol ou mural</li> <li>→ Séchage très rapide</li> <li>→ Forme un film souple après séchage, bleu pastel pour bien visualiser l'uniformité de la couche de saturation.</li> <li>→ Favorise l'adhérence des colles à carrelage</li> <li>→ Apporte une solution rapide pour la remise en place de carrelages qui se décollent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Crédence murale</li> <li>- Carrelage</li> <li>- Faïence</li> <li>- Carreaux de ciment</li> <li>- Pierres de parement</li> <li>- Grès cérame</li> </ul>
 <p>1547</p> <p><b>Crème à récurer</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Crème facilement rinçable à l'eau.</li> <li>→ Dégraisse rapidement les surfaces</li> <li>→ Emulsifie, disperse les souillures incrustées</li> <li>→ Assure une action de micro polissage</li> <li>→ Désincruste et élimine les dépôts récents ou anciens sans rayer les surfaces</li> <li>→ Redonne brillance et éclat aux surfaces.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revêtements plastifiés</li> <li>- Stratifiés</li> <li>- Appareils en inoxydables</li> <li>- Surfaces émaillées</li> <li>- Eviers</li> <li>- Plaques et matériels de cuisson, induction, vitrocéramique</li> <li>- Carrelages, faïences</li> <li>- Paillasse de cuisine</li> <li>- Métaux chromés, cuivres et bronzes oxydés</li> </ul>
 <p>A214117</p> <p><b>Colle de fixation permanente</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Action immédiate: collage propre, économique, sûr et rapide</li> <li>→ Polyvalente: multi supports &amp; multi surfaces</li> <li>→ Précision: diffuseur spécifique double position, la colle est dispersée finement et de façon égale.</li> <li>→ Pratique: format portatif, idéal pour les supports difficiles d'accès.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bande de chant pour plan de travail</li> <li>- Finition de meuble, porte</li> <li>- Fixation de crédence en matériaux légers</li> </ul>



# Produits complémentaires

Désignations	Les + produits	Applications
 <p>6785</p> <p><b>Protection hydrofuge oléofuge</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Hydrophobe : évite les dépôts et l'incrustation des salissures</li> <li>→ Oléofuge : facilite l'enlèvement des souillures grasses, des graffitis, chewing-gums, etc...</li> <li>→ Protection invisible ne colore pas,</li> <li>→ Utilisation en intérieur et en extérieur, stable aux UV,</li> <li>→ Non filmogène, laisse respirer les matériaux traités</li> <li>→ Ne modifie pas l'aspect des supports, neufs ou anciens.</li> <li>→ Apporte une protection longue durée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plans de travail en pierre naturelle</li> <li>- Marbres</li> <li>- Granits</li> <li>- Faïences</li> <li>- Carrelages</li> </ul>
 <p>A4370</p> <p><b>Lubrifiant sec anti-adhérent filmogène au PTFE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Forme un film lubrifiant continu sur les surfaces</li> <li>→ Réduit le coefficient de frottement et phénomène de broutage</li> <li>→ Résiste aux basses et fortes pressions de charges en déplacement à faible vitesse</li> <li>→ Ne coule pas, ne gomme pas</li> <li>→ Présente des qualités supérieures à l'huile ou la graisse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Glissière de tiroir</li> <li>- Articulations de portes</li> <li>- Lubrification des tables d'assemblages de machines, outils, combinés, raboteuses, dégauchisseuses ou pour faciliter la glisse du bois sans le tacher dans les ateliers de menuiserie.</li> </ul>
<p>A2108057</p> <p><b>Anti-adhérent filmogène machines a bois</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Agent anti-adhérent et de glissement sans silicones</li> <li>→ Apporte une protection contre l'oxydation et la corrosion des tables de travail en fontes, en acier</li> <li>→ Hydrophobe : chasse l'humidité des supports</li> <li>→ Enlève et évite le gommage des résines de bois sur les lames à ruban, scies circulaires.</li> <li>→ Déglace les scies en cours de sciage, évite l'échauffement et le bleuissement de celles-ci, espace les affûtages.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériels de menuiserie, d'ébénisterie</li> <li>- Scies à ruban</li> <li>- Scies circulaires</li> <li>- Dégauchisseuses</li> <li>- Raboteuses</li> <li>- Machines combinées</li> </ul>

