



**NOVATEC** *pro*

# Gamme Poids Lourds







[www.novatec-pro.com](http://www.novatec-pro.com) LE TOUVET 38660 Tel+33 6 86 46 58 80 [novatecpro@bbox.fr](mailto:novatecpro@bbox.fr)

# Gamme complète destinée aux professionnels :





- Transports Frigorifiques
- Transports d'Animaux
- Citernes
- Autocaristes
- Transports en communs
- Préparateurs Véhicules d'Occasion
- Stations de nettoyage
- Stations services
- Services de livraison
- Ateliers de mécanique
- Concessionnaires
- Pompiers
- Loueurs
- Artisans
- Industries

# Nettoyage et entretien des carrosseries

Désignation	Les + Produits
 <p><b>3817</b></p> <p>Nettoyant carrosserie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Polyvalent, utilisable dans de nombreuses applications,</li> <li>→ Fortement nettoyant et dégraissant, pénètre les dépôts de salissures routières grâce à sa mousse active</li> <li>→ Sans risques pour les surfaces en verre.</li> <li>→ Réduit les risques d'apparition de voile ou de traces blanchâtres sur les surfaces</li> <li>→ Facilement rinçable, apporte aux surfaces brillance et éclat,</li> <li>→ Economique, apporte un nettoyage efficace à faible dilution d'emploi.</li> <li>→ Biodégradabilité contrôlée OCDE 301F</li> </ul>
 <p><b>3832</b></p> <p>Nettoyant carrosserie Super concentré</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nettoyant dispersant des salissures, film routier statistique, dépôts organiques ou minéraux peu hydratés ou provenant de la pollution atmosphérique urbaine.</li> <li>→ Super concentré, permet avec 10L de préparer 60L de shampooing concentré à dilué.</li> <li>→ Economique, limite les poids transportés</li> <li>→ Utilisable en agroalimentaire</li> <li>→ En conformité avec la norme QUALIMAT TRANSPORT</li> <li>→ Grâce à son pouvoir auto-séchant permet d'obtenir des surfaces propres et brillantes.</li> </ul>
 <p><b>3868</b></p> <p>Shampooing moussant rénovateur des bâches de camions</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nettoyant concentré, économique, polyvalent, agit rapidement.</li> <li>→ FORTEMENT DÉGRAISSANT ET PÉNÉTRANT, recommandé pour le nettoyage des bâches</li> <li>→ Elimine, dissout, saponifie les agglomérats de matières organiques, les graisses et huiles, minérales, végétales, carbonées ou non, souillures de carbone.</li> <li>→ Ecologique : Biodégradabilité supérieure à 90%</li> <li>→ Sans risque pour les métaux ferreux.</li> </ul>
 <p><b>6816</b></p> <p>Déperlant auto-séchant</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Economique, s'utilise en très faible dosage dans l'eau s'emploie au moment du rinçage terminal.</li> <li>→ Par ses propriétés hydro-dispersantes, permet d'étendre uniformément et rapidement le film d'eau sur les surfaces, facilitant ainsi le drainage et le séchage,</li> <li>→ Evite les apparitions de traces de coulures,...</li> <li>→ Participe à l'obtention de surfaces, carrosseries, bâches, brillantes.</li> </ul>







# Nettoyage et entretien intérieur des remorques et arrière des véhicules


Désignation	Les + Produits
 <p><b>2203</b></p> <p>Nettoyant dégraissant désinfectant puissant</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Large spectre d'activité désinfectante</li> <li>→ Produit concentré à haute teneur en matières actives</li> <li>→ Fortement mouillant et pénétrant</li> <li>→ Puissant dégraissant, solubilise les graisses d'origine végétale ou animale</li> <li>→ Utilisable en agriculture biologique</li> <li>→ N'altère pas les matières plastiques, ni les surfaces en acier inoxydable</li> </ul>
 <p><b>A98284</b></p> <p>Destructeur d'odeur assainisseur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Destructeur d'odeurs renfermant des éléments à fonction désinfectante</li> <li>→ Diffuseur longue portée, pour les grands volumes supérieurs à 25 m<sup>3</sup></li> <li>→ Destructeur puissant, apporte une action rapide neutralisante les odeurs désagréables.</li> <li>→ Apporte une ambiance nouvelle assainie</li> </ul>
 <p><b>4685</b></p> <p>Absorbant de sécurité</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ne tâche pas les supports usuels sur lesquels il est appliqué</li> <li>→ Participe à l'hygiène et à la protection des intervenants</li> <li>→ Absorbant rétenteur des matières organiques et aqueuses</li> <li>→ Très rapide, permet de ramasser facilement d'une manière hygiénique les fluides</li> <li>→ Fonctions ODORIFERANTES : Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et apporte une senteur fraîche</li> </ul>
 <p><b>0947</b></p> <p>Nettoyant destructeur d'odeurs pour tapis, moquettes et textiles</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Grande efficacité et polyvalence</li> <li>→ Dégraisse, rénove</li> <li>→ Permet des nettoyages fréquents.</li> <li>→ Nettoie, enrobe et enlève les salissures pulvérulentes</li> <li>→ Prolonge la durée de vie des tapis, moquettes</li> <li>→ Neutralise les mauvaises odeurs incrustées</li> <li>→ Effet conditionneur, adoucit les fibres</li> </ul>










# Nettoyage pare brise et optiques de phares

Désignation	Les + Produits
 <p><b>1638A</b></p> <p>Nettoyant protecteur, antigel pour parebrises</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Haute concentration en matières actives, usages toutes conditions et très grands froids jusqu'à -60°C</li> <li>→ Actif sur les salissures, impacts d'insectes</li> <li>→ Auto-séchant, ne laisse pas de traces</li> <li>→ Effet antistatique contre l'adhérence des poussières</li> <li>→ Sans ni méthanol, ni silicones</li> <li>→ Prolonge la durée de vie des essuie-glaces, raclettes</li> <li>→ Compatible avec les métaux, alliages légers, verres, céramiques, peintures de carrosseries.</li> </ul>
 <p><b>1613</b> (Vrac)</p> <p><b>A1446</b> (Aérosol)</p> <p>Fluide protecteur invisible hydrophobe Antisalissure</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Protection translucide, stable aux UV, infrarouges et aux variations de températures,</li> <li>→ Ne pèle pas, résiste aux solutions de nettoyages usuels.</li> <li>→ Compatible avec les alliages légers, aluminium, chromes,...</li> <li>→ Protège les surfaces, retarde leur encrassement.</li> <li>→ Rend les surfaces hydrophobes,</li> <li>→ FACILITE ET ESPACE LES NETTOYAGES,</li> <li>→ Particulièrement économique, application facile et rapide.</li> </ul>
 <p><b>1683</b> (Vrac)</p> <p><b>A213022</b> (Aérosol)</p> <p>Dégivrant de surface</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Assure une pénétration rapide du givre,</li> <li>→ Ne tache pas,</li> <li>→ Ne renferme pas solvants halogénés ni d'hydrocarbures d'origine pétrolière,</li> <li>→ Garanti sans méthanol,</li> <li>→ Compatible avec les peintures, caoutchoucs et métaux usuels.</li> </ul>
 <p><b>A5357</b></p> <p>Mousse nettoyante instantanée multifonctions</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Mousse active : grande efficacité et polyvalence</li> <li>→ Exerce simultanément 5 fonctions: pénètre, désincruste, nettoie, assainit et déodorise</li> <li>→ Nettoyant démoustiquant portatif instantané</li> <li>→ Facilement biodégradable à plus de 90% selon OECD 301D</li> <li>→ Economique</li> </ul>







# Entretien des organes moteur

Désignation	Les + Produits
 <b>2148</b> Hydro dégraissant moteurs et pièces mécaniques	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Actif en eau de dureté élevée</li><li>→ Hydro dégraissant pouvant remplacer les solvants inflammables</li><li>→ Se rince facilement à l'eau</li><li>→ Compatible multi-supports</li><li>→ Non inflammable</li><li>→ Haut pouvoir pénétrant</li></ul>
 <b>A203624</b> Nettoyant pour carburateurs	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Nettoie rénove les carburateurs, corps, buses, gicleurs, pointeaux, by-pass, articulations, tubulures d'admission.</li><li>→ Dissout, détache, disperse les dépôts qui obstruent partiellement les circuits d'admission.</li><li>→ Sans substances classées C.M.R., toxiques, nocives, corrosives ou caustiques.</li><li>→ Compatible avec les métaux usuels, alliages légers.</li><li>→ Facilite ensuite les réglages du ralenti.</li><li>→ Sèche totalement sans laisser de film gras.</li></ul>
 <b>A216003</b> Nettoyant pour vanne EGR	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Moteurs essence et diesel</li><li>→ Compatible FAP et pots catalytiques</li><li>→ Puissant solubilisant des dépôts</li><li>→ Rétablit une combustion parfaite en permettant l'admission d'air vers les chambres de combustion.</li><li>→ Assure une consommation minimisée de carburant</li><li>→ Stabilisation du ralenti moteur</li></ul>
 <b>A6191</b> Vernis plastifiant moteur haute température	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Application rapide et économique</li><li>→ Protège, redonne l'aspect du neuf aux surfaces externes des moteurs, capots, durites, câbles.</li><li>→ Séchage rapide, non collant après 30 minutes.</li><li>→ Résiste aux fortes élévations de températures : jusqu'à 600 degrés.</li></ul>








# Entretien des organes moteur (suite)

Désignation	Les + Produits
 <p><b>A2218</b></p> <p>Fluide protecteur batteries et accumulateurs avec indicateur d'activité</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Exerce une action anticorrosion préventive</li> <li>→ Evite la formation d'agglomérats sur les bornes et les risques d'électrolyses qui détériorent les connexions</li> <li>→ Réduit les pertes de courant</li> <li>→ Augmente la durée de vie des batteries</li> <li>→ Avec indicateur coloré de contrôle en cas de pertes d'acide</li> <li>→ Evite les remises en charges fréquentes et l'usure prématurée des démarreurs</li> <li>→ Facilite le démontage et changement des accumulateurs de batteries</li> </ul>
 <p><b>3718</b></p> <p>Liquide de refroidissement antigel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Assure une protection antigel jusqu'à -35° c.</li> <li>→ Non moussant.</li> <li>→ Stable dans les circuits de refroidissement des moteurs automobiles.</li> </ul>
 <p><b>3770</b></p> <p>Additif anti bactérien de protection des carburants</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Miscible dans les hydrocarbures pétroliers, carburants, biocarburants.</li> <li>→ Large spectre d'activité biocide, actifs contre les microorganismes.</li> <li>→ Évite le développement des bactéries et permet de lutter contre la formation des biofilms bactériens,</li> <li>→ Limite le risque d'augmentation d'introduction d'eau dans le carburant</li> <li>→ Réduit la corrosion bactérienne des réservoirs</li> </ul>
 <p><b>A9060</b></p> <p>Fluide de démarrage moteur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Produit prêt à l'emploi et multi positions</li> <li>→ Permet d'obtenir en quelques secondes le démarrage et le régime d'utilisation du moteur diesel ou essence lorsque les batteries sont faibles,</li> <li>→ Apporte une solution pour le démarrage en période hivernale ou humide.</li> </ul>









# Entretien des roues et des bas de caisses

Désignation	Les + Produits
 <p><b>3475</b></p> <p>Nettoyant lustrant spécial pneumatiques et plastiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prêt à l'emploi, particulièrement économique.</li> <li>→ Sans agents abrasifs. Ne raye pas.</li> <li>→ Sèche rapidement après application.</li> <li>→ Nettoie, fait briller en quelques secondes et durablement les plastiques et pneumatiques.</li> <li>→ Rend les surfaces nettoyées hydrophobes, retarde l'accrochage des salissures</li> <li>→ Facilement applicable, s'étale rapidement et uniformément sur la surface à nettoyer.</li> </ul>
 <p><b>A215121</b></p> <p>Mousse de rénovation et de brillantage des pneumatiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Base aqueuse prête à l'emploi.</li> <li>→ Sans colorant, ne tache pas.</li> <li>→ Laisse en terminal une couche protectrice sur les surfaces qui retarde l'adhérence des souillures.</li> <li>→ Permet de redonner l'aspect et le brillant du neuf à des pneus ternis ou usagés</li> <li>→ Economique et facile à mettre en œuvre</li> </ul>
 <p><b>2455</b></p> <p>Nettoyant dégraissant rénovateur puissant pour jantes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Fortement mouillant et pénétrant, suractivé, efficace même en eau dure.</li> <li>→ Puissant dégraissant, dissout les agglomérats de poussières grasses, boues, salissures routières, dépôts de carbone, poussières d'oxydes métalliques provenant des plaquettes de freins.</li> <li>→ Laisse les surfaces brillantes.</li> </ul>
 <p><b>2345</b> (Vrac)</p> <p><b>A98126</b> (Aérosol)</p> <p>Fluide de nettoyage pour freins</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prêt à l'emploi</li> <li>→ Séchage rapide</li> <li>→ Pouvoir solvant très puissant</li> <li>→ Grande polyvalence</li> <li>→ Faible odeur</li> <li>→ Compatible avec les métaux ferreux usuels, alliages légers</li> </ul>
 <p><b>A214167</b></p> <p>Protecteur anti humidité et anti bruit pour bas de caisse</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prévient et stoppe la corrosion</li> <li>→ Résiste aux variations climatiques</li> <li>→ Portatif, permet une intervention rapide</li> <li>→ Apporte un effet réducteur du bruit</li> </ul>










# Nettoyage et entretien de l'habitacle

Désignation	Les + Produits
 <p><b>A204015</b></p> <p>Nettoyant avec fonctions protectrice et de brillantage des surfaces plastiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Base aqueuse prête à l'emploi.</li> <li>→ Ne tache pas les supports compatibles.</li> <li>→ Economique, peu moussant nettoie et rénove rapidement les surfaces.</li> <li>→ Redonne éclat et brillance aux surfaces</li> <li>→ Laisse en terminal une couche protectrice sur les surfaces qui retarde l'adhérence des souillures.</li> <li>→ Existe en plusieurs parfums</li> </ul>
 <p><b>A97289</b></p> <p>Bio nettoyant des textiles et destructeur d'odeurs</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prêt à l'emploi, pour une intervention immédiate</li> <li>→ Nettoyant détachant portatif instantané</li> <li>→ Grande efficacité et polyvalence</li> <li>→ Neutralisant de mauvaises odeurs incrustées</li> <li>→ Ses extraits nettoyants bio enzymatiques, enrobe, pénètre, émulsifie, liquéfie, dégrade et assure l'enlèvement des souillures</li> <li>→ Apporte un effet terminal odorisant fraîcheur verte.</li> </ul>
 <p><b>4810</b></p> <p>Destructeur d'odeurs pour fibres textiles</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Neutralise et détruit instantanément toutes les mauvaises odeurs à la source</li> <li>→ Efficace pendant plusieurs heures</li> <li>→ Ne tache pas, ne colle pas</li> </ul>
 <p><b>A211127</b></p> <p>Hydrofuge pour textile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Hydrofuge oléofuge : Antitaches</li> <li>→ Retarde l'incrustation des salissures, facilite le nettoyage</li> <li>→ Ne colore pas, donne après séchage une protection pratiquement invisible</li> <li>→ Traitement durable</li> </ul>








# Produits complémentaires

Désignation	Les + Produits
 <p><b>0716</b> (Vrac) <b>A4685</b> (Aérosol)</p> <p>Hydro dégraissant pour pièces mécaniques</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Puissant hydro dégraissant, rapidement actif et efficace sur toutes les salissures grasses d'origines diverses.</li> <li>→ Nettoyant suractif enrichi aux extraits végétaux.</li> <li>→ Rapide et facile à mettre en œuvre.</li> <li>→ Pénètre, émulsionne, décolle les dépôts présents, anciens ou récents.</li> <li>→ Facilement rinçable à l'eau.</li> <li>→ Polyvalent, compatible avec la plupart des supports et surfaces métalliques usuels.</li> </ul>
 <p><b>A2108162</b></p> <p>Dégrippant multifonction haute performance renforcée</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pénètre rapidement les dépôts oxydés présents sur les surfaces bloquées ou grippées.</li> <li>→ Réduit les risques de détériorations des filets ou de casses lors des démontages</li> <li>→ Sans risques pour les métaux et supports usuels</li> <li>→ Utilisable en MULTIPositions.</li> <li>→ Laisse sur les surfaces traitées un film protecteur lubrifiant favorisant les opérations de démontage, remontage, le mouvement des pièces mécaniques</li> <li>→ Réduit l'usure prématurée des parties en frottement</li> </ul>
 <p><b>A208320</b></p> <p>Fluide de préservation des gaines électriques, mousses d'isolation contre les rongeurs</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Protection très longue durée</li> <li>→ Portatif : application simple et rapide</li> <li>→ N'abîme pas les plastiques</li> <li>→ Sans nuisance olfactive</li> <li>→ Réduit les risques de détérioration des protections des matériels électromécaniques</li> <li>→ Evite la dégradation des matériaux isolants et des installations électriques.</li> <li>→ Constitue une protection contre les morsures animales</li> </ul>
 <p><b>A99267</b></p> <p>Désinfectant des systèmes de climatisation</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Economique, prêt à l'emploi.</li> <li>→ Efficacité bactéricide et levuricide testée</li> <li>→ Réduit la prolifération des micro-organismes dans les gaines, filtres,...</li> <li>→ Destructeur puissant, apporte une action rapide neutralisante contre les odeurs désagréables.</li> <li>→ Evite les risques de dispersion des microbes contaminants des voies respiratoires</li> </ul>



# Produits complémentaires

Désignation	Les + Produits
 <p><b>1630</b></p> <p>Nettoyant dépoussiérant pour écrans tactiles</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Efface les traces, empreintes de doigts et retire les dépôts ternes ou gras qui rendent la lisibilité difficile</li> <li>→ Application simple et rapide</li> <li>→ Sans danger pour les caoutchoucs</li> <li>→ Sans abrasifs, ne raye pas les surfaces</li> <li>→ Effet antistatique contre l'adhérence des poussières</li> <li>→ Redonne la luminosité aux surfaces traitées</li> </ul>
 <p><b>2620</b></p> <p>Pâte nettoyante avec microbilles végétales</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Spécial travaux de mécanique</li> <li>→ Riche en microbilles végétales</li> <li>→ Parfum Citron très agréable</li> <li>→ Non caustique</li> <li>→ Très efficace, enlève facilement les graisses, huiles, cambouis</li> </ul>
 <p><b>4610</b></p> <p>Absorbant rapide de sécurité</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Inerte, inorganique, non combustible, neutre.</li> <li>→ Possède un pouvoir d'absorption élevé.</li> <li>→ Produit de sécurité : conforme aux recommandations professionnelles.</li> <li>→ Antidérapant : limite les chutes lors de renversement de produits gras.</li> <li>→ Facilite le balayage.</li> </ul>
 <p><b>4625</b></p> <p>Absorbant végétal ignifugé</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pouvoir d'absorption élevé.</li> <li>→ Produit de sécurité : conforme aux recommandations professionnelles</li> <li>→ Absence de poussières fines et volatiles</li> <li>→ Facilite le balayage.</li> </ul>
 <p><b>7367</b></p> <p>Traitement biologique pour WC embarqués</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Fonctions enzymatiques bionettoyantes,</li> <li>→ Dégrade et liquéfie progressivement les dépôts solides</li> <li>→ Evite les mauvaises odeurs</li> <li>→ Constitue également un produit d'hygiène biologiquement nettoyant</li> <li>→ Réduit les risques d'obstruction.</li> <li>→ Contribue à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'odeur et de l'hygiène.</li> </ul>

