







NOVATEC^{pro}

Gamme Energie Verte

Produits Facilement Biodégradables



Nettoyants polyvalents

 <p>8750</p> <p>Concentré nettoyant dégraissant pour nettoyages manuels</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Enlève les graisses d'origines animales, végétales ou minérales : graisses alimentaires cuites ou crues → Utilisable en Agro-alimentaire 	<p>Surfaces métalliques carrelées plastiques stratifiés peintes lessivables Polycarbonates</p>
 <p>3645</p> <p>Savon noir à l'huile de lin</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Véritable savon végétal naturel concentré à l'huile de lin, → Entretien, dégraisse, détache, nourrit, protège, rénove et redonne de l'éclat aux surfaces → Odeur naturelle, sans parfums → Sans colorants ni conservateurs 	<p>Sols, murs, carrelages, dallages, terres cuites, pierres naturelles, boiseries lessivables, linoleum, textiles matériels et ustensiles de cuisines,...</p>
 <p>0817</p> <p>Nettoyant dégraissant détachant rénovateur</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Action rapide et polyvalente → Dégraisse et rénove les surfaces → Désagrège et hydro solubilise la plupart des taches → Aux extraits de citron vert → Utilisable en Agro-alimentaire 	<p>Surfaces inox, chromées, plastiques, stratifiées, vinyles, émail, moquettes, tissus</p>
 <p>A217071</p> <p>Mousse nettoyante instantanée multifonction</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Mousse à 5 fonctions : Pénètre, nettoyant, désincruste, assainit et désodorise, → Economique, ne coule pas même sur surfaces verticales, permet de visualiser l'endroit d'application. → Nettoie en profondeur toutes les surfaces lessivables → Portatif et multiposition, permet des interventions rapides et localisées sur des surfaces, matériels. 	<p>Toutes surfaces</p>



Nettoyants sols



8733 / 8782




Nettoyant dégraissant pour sols (Auto-laveuse/Manuel)

- Nettoie et dégraisse en profondeur
- Utilisable en agroalimentaire



Sols
Carrelages
Thermoplastiques
Stratifiés
Surfaces peintes lessivables



Nettoyants surfaces polies, vitrées



8748

Nettoyant spécial Panneaux solaires photovoltaïques

- Nettoie rapidement les surfaces afin de conserver un état de surface assurant un rendement optimal de l'installation.
- Facilite l'élimination des dépôts qui diminuent la transparence du verre
- Avec fonctions antistatiques, retarde l'adhérence, la fixation des poussières sur les surfaces.

Panneaux solaires photovoltaïques



8749

Nettoyant dégraissant pour surfaces vitrées

- Très dégraissant, ne laisse pas de traces
- Application facile et rapide
- Utilisable en agroalimentaire



Surfaces vitrées, polies stratifiées
Surfaces peintes lessivables,
miroirs, glaces,
hublots, parebrises
Vitrines



Nettoyants désinfectants



8792 / 8796




Nettoyant dégraissant multi usages à fonction désinfectante



- Polyvalent, multi-surfaces.
- Exerce une action nettoyante dégraissante désinfectante simultanée efficace.
- Solubilise les salissures, actif sur les dépôts présents sur les surfaces microporeuses.
- Redonne aux supports et surfaces, leur aspect initial.





Inoxydables,
aluminium, chromes
Carrelage, faïences
Plastiques usuels
Verre





Nettoyants plonge

 <p>8785</p> <p>Nettoyant dégraissant pour usages manuels</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Très dégraissant et pénétrant des souillures alimentaires → Utilisable en agroalimentaire 	<p>Surfaces métalliques Inoxydables Aluminium Verre, céramique, porcelaine</p>
--	--	--




 <p>8776</p> <p>Nettoyant pour le lavage des matériels, objets, ustensiles en machines ou tunnels de lavage</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Fort pouvoir dégraissant → Economique, s'utilise à très faible dosage, par aspersion-circulation en cycle court. → Convient pour installations automatiques et pompes doseuses d'alimentation. → Facilement rinçable, laisse les surfaces propres et désincrustées. → Utilisable en agroalimentaire 	<p>Surfaces en inox, verres, matières plastiques, faïences et autres supports compatibles avec les préparations détergentes alcalines.</p>
--	---	--



 <p>8743</p> <p>Additif liquide pour les rinçages terminaux manuels ou en machines</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Favorise l'écoulement de l'eau, accélère le rinçage et le séchage. → Donne aux surfaces un aspect brillant. → Evite les dépôts poudreux provenant de la qualité de l'eau (calcaire) ou des lessives alcalines sur les surfaces. → Utilisable en Agroalimentaire. 	<p>Surfaces inoxydables, aluminium, surfaces peintes, verres, vaisselle, stratifiées, faïences</p>
---	---	--




Destructeur d'odeurs

 <p>4804</p> <p>Gel contact surodorant rémanent destructeur d'odeurs pour endroits malodorants</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Libère progressivement des fonctions neutralisantes des mauvaises odeurs. → Constitue un odoriférant rémanent par sa diffusion prolongée → Après séchage complet, laisse sur les surfaces, un film réhydratable, à propriétés nettoyante et détergentes. 	<p>Toutes surfaces lessivables</p>
---	--	------------------------------------




Lessive linge




 <p>8746</p> <p>Bio nettoyant liquide pour lavages du linge manuels ou en machines à basse température</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Son activité nettoyante enzymatique élimine facilement les salissures grasses dans les fibres. → Active même dans les programmes <u>basses températures</u> 30 °c, → Réduit le pré-lavage et évite l'obstruction des évacuations des machines à laver, → Avec actions enzymatiques : effet anti-grisaillement et anti-bouloches → Senteur florale terminale agréable au linge. • Matières premières origine végétale (répondant entre autre aux critères ECOCERT) • facilement biodégradable. Sans azurant optique 	<p>Textiles, linges, vêtements corporels, tissus à usages professionnels ou industriels</p>
---	--	---





Nettoyants détartrants

 <p>3340</p> <p>Dispersant séquestrant fonction antitartre préventive pour le traitement des eaux de circuit</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Haut pouvoir adoucissant des eaux de dureté élevée. → Evite l'entartrage rapide des circuits. → Renferme des agents drainant des boues organiques. → Assure la dispersion des tartres susceptibles de sédimenter dans les tubes de chauffage des échangeurs. → Ne donne pas d'odeur aux eaux traitées, ne provoque pas de mousse. 	<p>Nettoyeurs haute pression, eau chaude, jet de vapeur.</p>
---	---	--






 <p>8790 / 8791 (Gel/Liquide)</p> <p>Désincrustant détartrant</p>	 <ul style="list-style-type: none"> → Solubilisant actif contre les dépôts laissés par les écoulements d'eau, → En usage régulier et préventif contre l'accumulation des tartres qui favorisent l'accrochage et l'implantation des «biofilms» bactériens. → Utilisable en agroalimentaire 	 <p>Faïence, email, carrelage, verre, surfaces métalliques</p>
--	---	--





 <p>0424</p> <p>Nettoyant détartrant laitances et efflorescences</p>	 <ul style="list-style-type: none"> → Désincruste et supprime rapidement les laitances de mortier ou de béton, les dépôts de tartre et les traces d'efflorescences. → Prépare les surfaces, sols, façades avant les travaux de réparation ou de revêtements. 	<p>Matières plastiques (bacs et matériels en polyéthylène), faïences, surfaces carrelées, pierres naturelles ou reconstituées, béton, terre cuite.</p>
---	---	--




Extérieurs


 <p>1180</p> <p>Nettoyant pour la rénovation et l'entretien de rues et trottoirs</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Nettoyant à haut pouvoir désincrustant et rénovateur → Réduit les risques de glissades ou de chutes en périodes humides sur des allées, terrasses, dallages, planchers, → Evite de recourir à l'utilisation de nettoyants corrosifs, caustiques, d'agents chlorés ou de produits classés dangereux pour l'environnement. 	<p>Bordures, trottoirs et marches Soubassements humides en béton, bitumes ou en bois Terrasses bétonnées, dallées, pavées, carrelées ou en bois</p>
 <p>6030</p> <p>Nettoyant pour la rénovation et l'entretien de bardages, façades, toitures</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Par son pouvoir nettoyant efficace, rénove les surfaces et matériaux → Se rince facilement à l'eau → Existe aussi en version moussante pour application au canon à mousse (réf: 6031) 	<p>Enduits, crépis, enduits muraux compatibles, Terrasses bétonnées ou recouvertes de dalles, carrelages, de pavés ou de schiste ardoisier, bois</p>
 <p>3733</p> <p>Traitement dispersant des écoulements accidentels d'hydrocarbures pétroliers et d'huiles non solubles</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Fonction nettoyante dispersante des produits pétroliers, graisses, huiles minérales, hydrocarbures et dérivés → Favorise la dispersion des dérivés d'hydrocarbures, nappes d'huiles, en micro-gouttelettes 	<p>Plans d'eau, bassins, quais, places, rochers, installations portuaires, matériels, vêtements, surfaces, sols, fosses de décantation, ateliers de mécanique, chaufferies, salles des machines, navires, ...</p>

Nettoyants pièces mécaniques


 <p>8756 / 8757</p>  <p>Hydro dégraissant pour pièces mécaniques</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Fortement dégraissant et pénétrant, émulsionne et enlève graisses, cambouis, huiles,... → Economique et polyvalent, agit rapidement → Facilement rinçable, ne laisse pas de traces → Utilisable en agro alimentaire 	<p>Surfaces métalliques, pièces mécaniques, bâtis de machines, sols industriels gras Surfaces peintes lessivables</p>
--	--	---




Véhicules

 <p>3817</p> <p>Nettoyant carrosseries automobile et matériels roulants</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Concentré en matières actives, économique, apporte un nettoyage efficace à faible dilution d'emploi. → Fortement nettoyant et dégraissant, pénètre les graisses, les dépôts de salissures routières. → Facilement rinçable, apporte aux surfaces brillance et éclat, réduit les risques d'apparition de voile ou de traces 	<p>Véhicules, automobiles, panneaux, matériel de signalisation, baches, conteneurs, surfaces métalliques, en verre ou peintes lessivables</p>
--	--	---





 <p>2455</p> <p>Nettoyant dégraissant rénovateur puissant pour matériels TP et jantes très sales</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Fortement mouillant et pénétrant, suractivé, efficace même en eau dure. → Puissant dégraissant, → Dissout les agglomérats de poussières grasses, boues, salissures routières, dépôts de carbone, poussières d'oxydes métalliques provenant des plaquettes de freins. → Laisse les surfaces brillantes 	<p>Jantes automobiles, moyeux de roues de PL, surfaces en inox, gros matériel de chantier engins de TP, ensembles mécaniques, châssis de manutention et matériels agricoles lourds, conteneurs, bennes à ordures, sols très gras, ...</p>
---	--	---




 <p>4723</p> <p>Protection des surfaces contre l'adhérence des bitumineux</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Est utilisé en application préventive comme agent de glisse anti-adhérent des bitumineux → Evite l'oxydation, la rouille des métaux ferreux non protégés. → Ne modifie pas les caractéristiques des produits bitumineux entrés en contact 	<p>Matériels d'application des chantiers mobiles Bennes de transport d'enrobés Elévateurs Finisseurs Compacteurs</p>
--	---	--



Nettoyage des mains et du corps

 <p>2650</p> <p>Nettoyant doux pour les lavages des mains et du corps</p>	<ul style="list-style-type: none">→ Lotion de nettoyage pour le lavage fréquent de l'épiderme→ Laisse les mains douces et agréablement parfumées→ Accessible tout public	<p>Les centres hôteliers, Centres administratifs, collectivités, Hôpitaux, Maisons de retraite, Agroalimentaire, Lieux publics...</p>
 <p>SH105</p> <p>Shampooing doux pour les lavages du corps et des cheveux</p>	<ul style="list-style-type: none">→ Laisse la peau douce→ Agréablement parfumé aux huiles essentielles→ Facile à rincer	<p>Collectivités Centres aquatiques Gymnases, salles de sports Thalasso, centres de remise en forme Campings</p>



Novatec Pro
38660 Le Touvet
nocvatecpro@bbox.fr
<https://novatec-pro.com>
06 86 46 58 80