



NOVATEC_{pro}

Gamme Imprimeries









Gamme complète destinée aux professionnels :





- Imprimeries
- Ateliers d'Impressions
- Ateliers de Sérigraphies
- Industries Graphiques
- Photographes
- Reprographes
- Routeurs
- Métiers d'Arts Graphiques
- Fabricants de presses rotatives, numériques, offset
- Fabricants de machines d'assemblages et de finitions
- Fabricants de massicots, plieuses, mises sous film



Nettoyage et entretien des machines

Désignation	Les + Produits
 <p data-bbox="354 182 484 229">A4685</p> <p data-bbox="292 262 547 358">Hydro dégraissant moussant spécial pièces mécaniques</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Nettoyant suractif enrichi aux extraits végétaux. → Actif et efficace sur toutes les salissures grasses d'origines diverses. → Pénètre, émulsionne, décolle les dépôts présents, anciens ou récents. → Polyvalent, compatible avec la plupart des supports et surfaces métalliques usuels. → Permet de réaliser une intervention localisée de nettoyage instantané, → Rapide et facile à mettre en œuvre. → Economique, sa mousse active évite les pertes de produit
 <p data-bbox="375 444 464 491">2367</p> <p data-bbox="302 519 536 672">Nettoyant rénovateur des matériels souillés par des encres à l'eau</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Nettoyage des encres à l'eau: <ul style="list-style-type: none"> - En héliogravure (cylindre) - En flexographie - Machine d'impression - Anilox acier et céramique en flexographie - Cliché photopolymère → Dégraisse et décape les salissures incrustées
 <p data-bbox="375 746 464 793">2501</p> <p data-bbox="327 815 513 939">Solvant de nettoyage en imprimerie sérigraphie</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Pouvoir solvant élevé permet une utilisation prolongée et répétée avant sa saturation → Sans solvant pétrolier, COV maîtrisé → Pénètre, dissout, émulsionne et solubilise les salissures et résidus → Application possible en fontaine de nettoyage.
 <p data-bbox="368 1046 468 1093">3544</p> <p data-bbox="292 1115 547 1210">Nettoyant encrier, rouleaux et plaque d'imprimerie</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Sans solvants, ni substances classées toxiques, nocives ou corrosives. → Séchage progressif et rapide → Sans risque pour les métaux, alliages légers → Compatible avec la plupart des surfaces plastiques usuelles, textiles → FACILEMENT BIODÉGRADABLE → ALIMENTAIRE → Ne laisse pas de résidus de caractère acide sur les surfaces nettoyées. → Actif contre les salissures récentes, non polymérisées et résidus frais







Maintenance des machines (suite)

Désignation	Les + Produits
 <p>A203546</p> <p>Adhérent courroie</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Adhérent à séchage rapide. → Efficace sur les courroies plates, rondes, coniques et trapézoïdales. → Améliore le pouvoir d'entraînement des courroies. → Évite l'usure prématurée des courroies due généralement à un glissement sur les poulies d'entraînement. → Hydrophobe, permet de travailler en extérieur ou en ambiance humide importante. → Reste efficace longtemps.
 <p>A213100</p> <p>Capteur de poussière</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Capte et accroche les poussières en évitant leur dispersion → Permet un nettoyage efficace, → Redonne un aspect propre, → Protège les surfaces, → Laisse une odeur agréable
 <p>A210251</p> <p>Fluide dépeussierant souffleur</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Nettoie et dépeussière les matériels, surfaces sensibles → Evite la surchauffe des matériels électriques due à la poussière → Utilisable en multi position → Inodore, incolore, ne tache pas → Utilisation sur appareils hors tension et en hors fonctionnement
 <p>A2108162</p> <p>Dégrippant multifonctions Haute performance</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Utilisable en multi-positions. → 7 fonctions: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Dégrippant</u>: pénètre rapidement - <u>Protecteur diélectrique</u>: Rigidité diélectrique supérieure à 5000 volts. - <u>Hydrophobe</u>: chasse l'humidité des supports - <u>Lubrifiant</u>: favorise le démontage/remontage - <u>Protecteur anticorrosion</u> - <u>Protecteur antioxydant extrême pression</u> - <u>Protecteur anti-usure</u>: Augmente la longévité des mécanismes et articulations.







Nettoyage et entretien des machines (suite)

Désignation	Les + Produits
 <p>A3222 Fluide de nettoyage solvanté</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Action rapide, solubilise les souillures → Séchage progressif et rapide sans laisser de traces. → NEUTRE, ne provoque pas la corrosion des métaux ferreux usuels, alliages légers. → Pouvoir dégraissant polyvalent
 <p>A5341 Fluide nettoyant antistatique</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Propriété antistatique : lutte contre les phénomènes d'électricité statique → Sans silicones. → Translucide: laisse un film pour favoriser la répulsion des particules légères en suspension dans l'air, poussières afin d'éviter leurs dépôts, fixation sur les surfaces.
 <p>A4370 Lubrifiant sec anti adhérent filmogène au PTFE</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Forme un film lubrifiant continu sur les surfaces → Réduit le coefficient de frottement et phénomène de broutage → Résiste aux basses et fortes pressions de charges en déplacement à faible vitesse → Ne coule pas, ne gomme pas → Présente des qualités supérieures à l'huile ou la graisse
 <p>A7091 Lubrifiant aux silicones Protecteur de surfaces</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Apporte une lubrification sèche, invisible, ne tache pas. → Hydrophobe, protège de l'oxydation de la corrosion, de la rouille → Ne gomme pas, évite le collage entre surfaces. → Agent de glissement sec. → Lubrifiant professionnel sec spécial pour les ateliers d'imprimerie. → Réduit la présence d'électricité statique



Nettoyage et entretien des accessoires

Désignation	Les + Produits
 2504 Dégraveur pour écran de sérigraphie	<ul style="list-style-type: none">→ Spécifiquement adapté pour dégraver les écrans et films capillaires utilisés pour la sérigraphie enduits d'émulsion.→ Facilement rinçable à l'eau
 3150 Diluant – Anti séchant des pinceaux	<ul style="list-style-type: none">→ Permet de nettoyer rapidement les matériels→ N'abîme pas les brosses ou pinceaux. Redonne flexibilité et souplesse au matériel.→ Peut être utilisé par lavage, trempage-immersion, au bain dans un bac facilitant la séparation du solvant de nettoyage des reliquats de peinture.
 1630 Nettoyant écrans tactiles, LCD, ordinateurs	<ul style="list-style-type: none">→ Efface les traces, empreintes de doigts et retire les dépôts ternes ou gras qui rendent la lisibilité difficile→ Application simple et rapide→ Sans danger pour les caoutchoucs→ Sans abrasifs, ne raye pas les surfaces→ Effet antistatique contre l'adhérence des poussières→ Redonne la luminosité aux surfaces traitées



Nettoyage et entretien des ateliers

Désignation	Les + Produits
<p>0707</p> <p>Hydro solvant nettoyant puissant</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Sans risque pour les métaux ferreux, → Ne laisse pas de traces sur les surfaces polies et vitrées. → Sans solvants d'origine pétrolière. → Pratique à mettre en œuvre et économique → Fortement concentré, utilisations polyvalentes et fort pouvoir nettoyant dégraissant → Pénètre, dissout, émulsionne et solubilise les salissures et résidus d'encre sur les surfaces et matériels souillés.
<p>8756</p> <p>Hydro dégraissant écologique</p>	<ul style="list-style-type: none"> → FORTEMENT DÉGRAISSANT ET PÉNÉTRANT, → Facilement rinçable, ne laisse pas de traces. → Economique, polyvalent, AGIT RAPIDEMENT. → Ininflammable, Ne présente pas de risques ATEX → Sans émissions de C.O.V. → Facilement Biodégradable → Contribue à la SECURITE des utilisateurs et à la protection de l'Environnement.
<p>0951</p> <p>Fluide neutralisant de l'électricité statique</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Sans silicones, Translucide. → Lutte contre les phénomènes d'électricité statique dans les locaux. → Favorise l'élimination des charges électrostatiques sur les surfaces → Diminue les émissions, les déplacements des particules et poussières dans les locaux, ateliers.
<p>2378</p> <p>Nettoyant rénovateur pour sols et surfaces en imprimerie</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Décape les encres (typo, offset) approprié pour le matériel d'imprimerie. → Dégraisse, décape les salissures incrustées sur les sols, murs, surfaces en stratifié



Produits complémentaires

Désignation	Les + Produits
<p>A5357</p> <p>Mousse nettoyante instantanée multifonctions</p>	<ul style="list-style-type: none">→ Mousse active : grande efficacité et polyvalence→ Exerce simultanément 5 fonctions: pénètre, désincruste, nettoie, assainit et déodorise→ Nettoyant démoustiquant portatif instantané→ Facilement biodégradable à plus de 90% selon OECD 301D→ Economique
<p>A97307</p> <p>Nettoyant surface vitrée antistatique</p>	<ul style="list-style-type: none">→ Elimine les dépôts, poussières, salissures grasses, traces de doigts,...→ Redonne propreté et luminosité aux surfaces traitées.→ Nettoie, fait briller en quelques secondes.→ Retarde l'accrochage des salissures→ Laisse un film protecteur hydrophobe
<p>2616</p> <p>Crème barrière pour les mains</p>	<ul style="list-style-type: none">→ Application rapide, s'étale facilement et uniformément.→ Ne tache pas, ne graisse pas les mains→ N'entrave pas l'agilité des mains→ Apporte une protection contre les salissures,→ Evite l'incrustation en profondeur et l'adhérence des salissures diverses afin de faciliter leur enlèvement au lavage des mains.→ Limite l'agressivité répétée du froid, de l'eau, des objets,→ Laisse une odeur agréable après application
<p>2660</p> <p>Pâte détachante spécial encres et peintures</p>	<ul style="list-style-type: none">→ Spécifique pour souillures tenaces : cambouis, graisses, peintures, encres, colles, mastics, vernis, etc→ Riche en microbilles d'origine végétales, apporte les propriétés d'une véritable brosse activant le nettoyage.

