



NOVATEC^{pro} Gamme voiture

Entretien des véhicules → un produit pour chaque besoin









Gamme complète destinée aux professionnels :

- Taxis, VTC
- Garages
- Préparateurs Véhicules d'Occasion
- Stations de nettoyage des véhicules
- Stations services
- Services de livraison
- Magasins, boutiques de ventes d'accessoires autos
- Ateliers de mécanique
- Concessionnaires
- Ambulanciers, Pompiers
- Loueurs
- Artisans
- Industries automobiles
- Musées automobiles
- Circuits
- Collectionneurs







Nettoyage et entretien des carrosseries

Désignation	Les + Produits
 <p>3817 Nettoyant carrosserie</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Polyvalent, utilisable dans de nombreuses applications, → Fortement nettoyant et dégraissant, pénètre les dépôts de salissures routières grâce à sa mousse active → Sans risques pour les surfaces en verre. → Réduit les risques d'apparition de voile ou de traces blanchâtres sur les surfaces → Facilement rinçable, apporte aux surfaces brillance et éclat, → Economique, apporte un nettoyage efficace à faible dilution d'emploi. → Biodégradabilité contrôlée OCDE 301F
 <p>3895 (Vrac) A215161 (Aérosol) Nettoyant carrosserie à sec</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Economique et rapide à appliquer. → Pour entretiens fréquents, ne nécessitant pas d'eau de lavage ou de rinçage. → Produit MULTIFONCTIONS : <ul style="list-style-type: none"> - Dégraisse et élimine les salissures, - Dépoussière et redonne de la brillance - Apporte un effet protecteur anti-salissures
 <p>1556 Cire lustrante de finition</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Nettoie, rénove rapidement les surfaces peintes, chromées, polyester, aluminium, etc... → Élimine la plupart des taches rebelles aux nettoyages, → Permet un polissage doux <u>sans rayer les surfaces</u> et une finition brillante. → Apporte une protection de surface hydrophobe longue durée → Réduit l'adhérence du film routier « statique » → Facilite et espace les nettoyages ultérieurs.
 <p>2391 Dégoudronnant dégraissant végétal émulsionnable</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Fortement dégraissant: <u>PÉNÈTRE, DISSOUT et SOLUBILISE</u> les dépôts bitumineux → D'origine végétale et facilement renouvelable et biodégradable → Remplace les solvants pétroliers pour une meilleure sécurité des applicateurs et la protection de l'environnement → Compatible avec les métaux ferreux, alliages légers et autres supports usuels, → Laisse un film hydrophobe protecteur.








Nettoyage pare brise et optiques de phares

Désignation	Les + Produits
 <p>1638A</p> <p>Nettoyant protecteur, antigel pour parebrises</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Haute concentration en matières actives, usages toutes conditions et très grands froids jusqu'à -60°C → Actif sur les salissures, impacts d'insectes → Auto-séchant, ne laisse pas de traces → Effet antistatique contre l'adhérence des poussières → Sans ni méthanol, ni silicones → Prolonge la durée de vie des essuie-glaces, raclettes → Compatible avec les métaux, alliages légers, verres, céramiques, peintures de carrosseries.
 <p>1613 (Vrac)</p> <p>A1446 (Aérosol)</p> <p>Fluide protecteur invisible hydrophobe Antisalissure</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Protection translucide, stable aux UV, infrarouges et aux variations de températures, → Ne pèle pas, résiste aux solutions de nettoyages usuels. → Compatible avec les alliages légers, aluminium, chromes,... → Protège les surfaces, retarde leur encrassement. → Rend les surfaces hydrophobes, → FACILITE ET ESPACE LES NETTOYAGES, → Particulièrement économique, application facile et rapide.
 <p>1683 (Vrac)</p> <p>A213022 (Aérosol)</p> <p>Dégivrante de surface</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Assure une pénétration rapide du givre, → Ne tache pas, → Ne renferme pas solvants halogénés ni d'hydrocarbures d'origine pétrolière, → Garanti sans méthanol, → Compatible avec les peintures, caoutchoucs et métaux usuels.
 <p>A5357</p> <p>Mousse nettoyante instantanée multifonctions</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Mousse active : grande efficacité et polyvalence → Exerce simultanément 5 fonctions: pénètre, désincruste, nettoie, assainit et déodorise → Nettoyant démoustiquant portatif instantané → Facilement biodégradable à plus de 90% selon OECD 301D → Economique









Entretien des organes moteur

Désignation	Les + Produits
 2148 Hydro dégraissant moteurs et pièces mécaniques	<ul style="list-style-type: none"> → Actif en eau de dureté élevée → Hydro dégraissant pouvant remplacer les solvants inflammables → Se rince facilement à l'eau → Compatible multi-supports → Non inflammable → Haut pouvoir pénétrant
 A203624 Nettoyant pour carburateurs	<ul style="list-style-type: none"> → Nettoie rénove les carburateurs, corps, buses, gicleurs, pointeaux, by-pass, articulations, tubulures d'admission. → Dissout, détache, disperse les dépôts qui obstruent partiellement les circuits d'admission. → Sans substances classées C.M.R., toxiques, nocives, corrosives ou caustiques. → Compatible avec les métaux usuels, alliages légers. → Facilite ensuite les réglages du ralenti. → Sèche totalement sans laisser de film gras.
 A216003 Nettoyant pour vanne EGR	<ul style="list-style-type: none"> → Moteurs essence et diesel → Compatible FAP et pots catalytiques → Puissant solubilisant des dépôts → Rétablit une combustion parfaite en permettant l'admission d'air vers les chambres de combustion. → Assure une consommation minimisée de carburant → Stabilisation du ralenti moteur
 A6191 Vernis plastifiant moteur haute température	<ul style="list-style-type: none"> → Application rapide et économique → Protège, redonne l'aspect du neuf aux surfaces externes des moteurs, capots, durites, câbles. → Séchage rapide, non collant après 30 minutes. → Résiste aux fortes élévations de températures : jusqu'à 600 degrés.
 3718 Liquide de refroidissement antigel	<ul style="list-style-type: none"> → Assure une protection antigel jusqu'à -35° c. → Non moussant. → Stable dans les circuits de refroidissement des moteurs automobiles.








Entretien des organes moteur (suite)

Désignation	Les + Produits
 A2218 Fluide protecteur batteries et accumulateurs avec indicateur d'activité	<ul style="list-style-type: none"> → Exerce une action anticorrosion préventive → Evite la formation d'agglomérats sur les bornes et les risques d'électrolyses qui détériorent les connexions → Réduit les pertes de courant → Augmente la durée de vie des batteries → Avec indicateur coloré de contrôle en cas de pertes d'acide → Evite les remises en charges fréquentes et l'usure prématurée des démarreurs → Facilite le démontage et changement des accumulateurs de batteries
 3770 Additif anti bactérien de protection des carburants	<ul style="list-style-type: none"> → Miscible dans les hydrocarbures pétroliers, carburants, biocarburants. → Large spectre d'activité biocide, actifs contre les microorganismes. → Évite le développement des bactéries et permet de lutter contre la formation des biofilms bactériens, → Limite le risque d'augmentation d'introduction d'eau dans le carburant → Réduit la corrosion bactérienne des réservoirs
 3771 Traitement dépolluant des gaz d'échappements Des véhicules équipés des systèmes S.C.R.	<ul style="list-style-type: none"> → Fluide de traitement spécifié pour moteurs diesels équipés du système S.C.R. (Selective Catalytic Reduction) pour limiter les émissions de polluants → Traite les gaz d'échappement : Permet de transformer 85 % des oxydes d'azote contenus dans les gaz d'échappement en azote et en vapeur d'eau, non polluant pour l'environnement. → Permet de répondre aux exigences des normes EURO suivantes (notamment norme EURO 4)
 A203546 Auñérent courroie	<ul style="list-style-type: none"> → Efficace sur tous types de courroies. → Séchage rapide. → Améliore le pouvoir d'entraînement des courroies. → Évite le patinage et l'usure prématurée des courroies → Hydrophobe, permet de travailler en extérieur ou en ambiance humide importante. → Reste efficace longtems.
 A9060 Fluide de larrage moteur	<ul style="list-style-type: none"> → Produit prêt à l'emploi et multi positions → Permet d'obtenir en quelques secondes le démarrage et le régime d'utilisation du moteur diesel ou essence lorsque les batteries sont faibles, → Apporte une solution pour le démarrage en période hivernale ou humide.










Entretien des roues et bas de caisses

Désignation	Les + Produits
 3475 Nettoyant lustrant spécial pneumatiques et plastiques	<ul style="list-style-type: none"> → Prêt à l'emploi, particulièrement économique. → Sans agents abrasifs. Ne raye pas. → Sèche rapidement après application. → Nettoie, fait briller en quelques secondes et durablement les plastiques et pneumatiques. → Rend les surfaces nettoyées hydrophobes, retarde l'accrochage des salissures → Facilement applicable, s'étale rapidement et uniformément sur la surface à nettoyer.
 A215121 Mousse de rénovation et de brillantage des pneumatiques	<ul style="list-style-type: none"> → Base aqueuse prête à l'emploi. → Sans colorant, ne tache pas. → Laisse en terminal une couche protectrice sur les surfaces qui retarde l'adhérence des souillures. → Permet de redonner l'aspect et le brillant du neuf à des pneus ternis ou usagés → Economique et facile à mettre en œuvre
 2451 (acide) 2455 (alcalin) Nettoyant dégraissant rénovateur puissant pour jantes	<ul style="list-style-type: none"> → Fortement mouillant et pénétrant, suractivé, efficace même en eau dure. → Puissant dégraissant, dissout les agglomérats de poussières grasses, boues, salissures routières, dépôts de carbone, poussières d'oxydes métalliques provenant des plaquettes de freins. → Laisse les surfaces brillantes.
 2345 (Vrac) A98126 (Aérosol) Fluide de nettoyage pour freins	<ul style="list-style-type: none"> → Prêt à l'emploi → Séchage rapide → Pouvoir solvant très puissant → Grande polyvalence → Faible odeur → Compatible avec les métaux ferreux usuels, alliages légers
 A214167 Protecteur anti humidité et anti bruit pour bas de caisse	<ul style="list-style-type: none"> → Préviend et stoppe la corrosion → Résiste aux variations climatiques → Portatif, permet une intervention rapide → Apporte un effet réducteur du bruit












Nettoyage de l'habitacle

Désignation	Les + Produits
 A203628 Nettoyant avec fonctions protectrice et de brillantage des surfaces plastiques	<ul style="list-style-type: none"> → Base aqueuse prête à l'emploi. → Ne tache pas les supports compatibles. → Economique, peu moussant nettoie et rénove rapidement les surfaces. → Redonne éclat et brillance aux surfaces → Laisse en terminal une couche protectrice sur les surfaces qui retarde l'adhérence des souillures. → Existe en plusieurs parfums
 A97289 Bio nettoyant des textiles et destructeur d'odeurs	<ul style="list-style-type: none"> → Prêt à l'emploi, pour une intervention immédiate → Nettoyant détachant portatif instantané → Grande efficacité et polyvalence → Neutralisant de mauvaises odeurs incrustées → Ses extraits nettoyants bio enzymatiques, enrobe, pénètre, émulsifie, liquéfie, dégrade et assure l'enlèvement des souillures → Apporte un effet terminal odorisant fraîcheur verte.
 0947 Nettoyant destructeur d'odeurs pour tapis, moquettes et textiles	<ul style="list-style-type: none"> → Grande efficacité et polyvalence → Dégraisse, rénove → Permet des nettoyages fréquents. → Nettoie, enrobe et enlève les salissures pulvérulentes → Prolonge la durée de vie des tapis, moquettes → Neutralise les mauvaises odeurs incrustées → Effet conditionneur, adoucit les fibres
 1562 Craie protectrice pour l'entretien et la restauration des cuirs	<ul style="list-style-type: none"> → Evite la déshydratation des cuirs. → Apporte un effet hydrophobe protecteur et retardateur contre l'incrustation des taches, gouttes d'eau, salissures diverses. → Rénove, revitalise les cuirs anciens très secs. → Economique, application facile et rapide, ne communique pas d'odeurs dans l'intérieur des habitacles des véhicules.
 5185 Teinture noire de restauration	<ul style="list-style-type: none"> → Teinte rénovatrice à effet immédiat → Tenue longue durée - sans silicones → Multi-supports : ABS, caoutchoucs, plastiques et moquettes synthétiques noires. → Masque les éraflures, les imperfections, marques de vieillissement. → Séchage rapide








Produits complémentaires

Désignation	Les + Produits
 0716 (Vrac)  A4685 (Aérosol) Hydro dégraissant pour pièces mécaniques	<ul style="list-style-type: none"> → Puissant hydro dégraissant, rapidement actif et efficace sur toutes les salissures grasses d'origines diverses. → Nettoyant suractivé enrichi aux extraits végétaux. → Rapide et facile à mettre en œuvre. → Pénètre, émulsionne, décolle les dépôts présents, anciens ou récents. → Facilement rinçable à l'eau. → Polyvalent, compatible avec la plupart des supports et surfaces métalliques usuels.
 A2108162 Dégrippant multifonction haute performance renforcée	<ul style="list-style-type: none"> → Pénètre rapidement les dépôts oxydés présents sur les surfaces bloquées ou grippées. → Réduit les risques de détériorations des filets ou de casses lors des démontages → Sans risques pour les métaux et supports usuels → Utilisable en MULTIPositions. → Laisse sur les surfaces traitées un film protecteur lubrifiant favorisant les opérations de démontage, remontage, le mouvement des pièces mécaniques → Réduit l'usure prématurée des parties en frottement
 A208320 Fluide de préservation des gaines électriques, mousses d'isolation contre les rongeurs	<ul style="list-style-type: none"> → Protection très longue durée → Portatif : application simple et rapide → N'abîme pas les plastiques → Sans nuisance olfactive → Réduit les risques de détérioration des protections des matériels électromécaniques → Evite la dégradation des matériaux isolants et des installations électriques. → Constitue une protection contre les morsures animales
 A99267 Désinfectant des systèmes de climatisation	<ul style="list-style-type: none"> → Economique, prêt à l'emploi. → Efficacité bactéricide et lévuricide testée → Réduit la prolifération des micro-organismes dans les gaines, filtres,... → Destructeur puissant, apporte une action rapide neutralisante contre les odeurs désagréables. → Evite les risques de dispersion des microbes contaminants des voies respiratoires
 A211127 Hydrofuge pour textile	<ul style="list-style-type: none"> → Hydrofuge oléofuge : Antitaches → Retarde l'incrustation des salissures, facilite le nettoyage → Ne colore pas, donne après séchage une protection pratiquement invisible → Traitement durable






Produits complémentaires

Désignation	Les + Produits
 <p>A211183</p> <p>Liant pour raccordements de peinture</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Spécial pour retouches de peintures en carrosserie → Prêt à l'emploi et portatif : application simple et rapide → Très bonne résistance physique au passage de la lustreuse → Facilement polissable → Excellente adhérence → Sans silicones
 <p>1556 (Vrac) A2109162 (Aérosol)</p> <p>Nettoyant rénovateur pour inox, chrome, surfaces peintes rayées</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Permet un micro-polissage, désincruste et élimine les dépôts sur les surfaces sans rayer → Rénove efficacement les surfaces plastiques et métaux oxydées → Restaure et entretient les inox, chromes, alu, alu anodisé, cuivre, bronze, argent, laiton,... → Protège et évite la réapparition rapide des incrustations qui ternissent les surfaces. → Redonne brillance et éclat aux surfaces.
 <p>1630</p> <p>Nettoyant dépoussiérant pour écrans tactiles</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Efface les traces, empreintes de doigts et retire les dépôts ternes ou gras qui rendent la lisibilité difficile → Application simple et rapide → Sans danger pour les caoutchoucs → Sans abrasifs, ne raye pas les surfaces → Effet antistatique contre l'adhérence des poussières → Redonne la luminosité aux surfaces traitées
 <p>4850</p> <p>Destructeur d'odeur</p>	<ul style="list-style-type: none"> → DESTRUCTEUR PUISSANT, apporte une action rapide neutralisante contre les odeurs désagréables. → Renferme des odoriférants puissants. → Apporte une ambiance nouvelle assainie → Nombreuses senteurs disponibles
 <p>2620</p> <p>Pâte nettoyante avec microbilles végétales</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Spécial travaux de mécanique → Riche en microbilles végétales → Parfum Citron très agréable → Non caustique → Très efficace, enlève facilement les graisses, huiles, cambouis



Produits complémentaires

Désignation	Les + Produits
 7327 Nettoyant dispersant des hydrocarbures sur les surfaces	<ul style="list-style-type: none">→ Riche en matières actives bio nettoyantes, fonctions émulsionnantes favorisant le nettoyage et la dégradation des matières organiques, hydrocarbures, dérivés pétroliers ne pouvant être recueillis.→ Par les fonctions bio-enzymatiques associées aux extraits végétaux, exerce une action hydro dispersante pour nettoyer et dégrader les dépôts de dérivés hydrocarbonés, les imprégnations sur les sols (film gras persistant).→ Savon d'origine végétal : grand aptitude à la biodégradabilité.→ Agréable et facile d'emploi.→ Sans substances classées toxiques, nocives, corrosives ou caustiques.
 7380 Traitement biologique biodégradable des traces d'hydrocarbures présents dans les rejets aqueux	<ul style="list-style-type: none">→ A base de microorganismes épurateurs sélectionnés et d'une association de nutriments et oligo-éléments activateurs,→ Dégrade les salissures, taches, résidus d'hydrocarbures, huiles, graisses d'origine pétrolière présentes sur des surfaces ou dans des rejets.→ Accélère la dégradation des éléments hydrocarbonés présents dans les milieux naturels, bacs pièges à hydrocarbures.→ Utilisation facile : Sans danger pour les applicateurs
 3340 Dispersant séquestrant antitartre pour le traitement des eaux de circuit, des nettoyeurs et machines haute pression	<ul style="list-style-type: none">→ Haut pouvoir adoucissant et complexant des eaux de dureté élevée.→ Particulièrement actif vis-à-vis des sels contenus dans les eaux destinées à l'alimentation des nettoyeurs haute pression, eau chaude, jet de vapeur.→ Empêche la précipitation de calcaire, l'incrustation de dépôts métalliques et évite l'entartrage rapide des tuyauteries et circuits.→ Ne donne pas d'odeur aux eaux traitées, ne provoque pas de mousse.

